



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	005152-TSE-03/06
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	19.08.2014
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	30.03.2026
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	BEMİS TEKNİK ELEKTRİK ANONİM ŞİRKETİ
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	MİNARELİÇAVUŞ BURSA OSB MAH. YEŞİL CAD. NO:31 NİLÜFER BURSA/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	BEMİS TEKNİK ELEKTRİK A.Ş.
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	BURSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YEŞİL CAD. NO:31 NİLÜFER BURSA / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	005152-TSE-03/05
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	BEMİS
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS 7205 EN 60309-1 / 20.04.2004 -- TS 7205 EN 60309-1/A1 / 18.12.2008 -- TS EN 60309-1/A2 / 12.06.2013 -- TS 7206 EN 60309-2 / 10.02.2005
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

-16A, 32A, 63A, 125A, AA, 50-60 HZ, 110-130V, 200-250V,380-415V, 4H, 6H, 2P+E, 3P+E,3P+N+E, IP 44, IP 67  
KORUMALI VİDALI BAĞLANTILI, SEYYAR FİŞLER

ÜRÜN TİP REFERANSI: BC1-1303-2010, BC1-1403-2010, BC1-1304-2010, BC1-1504-2010, BC1-1305-2010, BC1-  
1505-2010, BC1-1304-7010, BC1-1504-7010, BC1-3303-2010, BC1-3403-2010, BC1-3304-2010, BC1-3504-2010,  
BC1-3305-2010, BC1-3505-2010, BC1-3303-7010, BC1-3403-7010, BC1-3304-7010, BC1-3504-7010, BC1-3305-  
7010, BC1-3505-7010, BC1-4303-2011, BC1-4403-2011, BC1-4304-2011, BC1-4504-2011, BC1-4305-2011, BC1-  
4505-2011, BC1-4303-7011, BC1-4403-7011, BC1-4304-7011, BC1-4504-7011, BC1-4305-7011, BC1-4505-7011,  
BC1-6304-7010, BC1-6504-7010, BC1-6305-7010, BC1-6505-7010

-16A, 32A, 63A, AA, 50-60 HZ, 110-130V, 200-250V,380-415V, 4H, 6H, 2P+E, 3P+E,3P+N+E, IP 44, IP 67  
KORUMALI VİDALI BAĞLANTILI, CİHAZ FİŞLERİ

*e-imzalı/e-signed*

06.05.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :  
bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
**TSE** veya/or  veya/or **T S E**

**(005152-TSE-03/06nolu belge devamı) : BEMİS TEKNİK ELEKTRİK ANONİM ŞİRKETİ**  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS 7205 EN 60309-1 / 20.04.2004 -- TS 7205 EN 60309-1/A1 / 18.12.2008 -- TS EN 60309-1/A2 / 12.06.2013 -- TS 7206 EN 60309-2 / 10.02.2005

ÜRÜN TİP REFERANSI: BC1-1303-2110, BC1-1403-2110, BC1-1304-2110, BC1-1504-2110, BC1-1305-2110, BC1-1505-2110, BC1-3303-2110, BC1-3403-2110, BC1-3304-2110, BC1-3504-2110, BC1-3305-2110, BC1-3505-2110, BC1-4303-2114, BC1-4403-2114, BC1-4304-2114, BC1-4504-2114, BC1-4305-2114, BC1-4505-2114, BC1-4303-7114, BC1-4403-7114, BC1-4304-7114, BC1-4504-7114, BC1-4305-7114, BC1-4505-7114

-16A, 32A, 63A, 125A, AA, 50-60 HZ, 110-130V, 200-250V, 380-415V, 4H, 6H, 2P+E, 3P+E, 3P+N+E, IP 44, IP 67  
KORUMALI VİDALI BAĞLANTILI, SEYYAR PRİZLER

ÜRÜN TİP REFERANSI: BC1-1303-2310, BC1-1403-2310, BC1-1304-2310, BC1-1504-2310, BC1-1305-2310, BC1-1505-2310, BC1-1304-7310, BC1-1504-7310, BC1-3303-2310, BC1-3403-2310, BC1-3304-2310, BC1-3504-2310, BC1-3305-2310, BC1-3505-2310, BC1-3303-7310, BC1-3403-7310, BC1-3304-7310, BC1-3504-7310, BC1-3305-7310, BC1-3505-7310, BC1-4303-2312, BC1-4403-2312, BC1-4304-2312, BC1-4504-2312, BC1-4305-2312, BC1-4505-2312, BC1-4303-7312, BC1-4403-7312, BC1-4304-7312, BC1-4504-7312, BC1-4305-7312, BC1-4505-7312, BC1-6304-7310, BC1-6504-7310, BC1-6305-7310, BC1-6505-7310

-16A, 32A, 63A, 125A, AA, 50-60 HZ, 110-130V, 200-250V, 380-415V, 4H, 6H, 2P+E, 3P+E, 3P+N+E, IP 44, IP 67  
KORUMALI VİDALI BAĞLANTILI, ŞEBEKE PRİZLERİ

ÜRÜN TİP REFERANSI: BC1-1303-2410, BC1-1403-2410, BC1-1304-2410, BC1-1504-2410, BC1-1305-2410, BC1-1505-2410, BC1-1304-7410, BC1-1504-7410, BC1-3303-2410, BC1-3403-2410, BC1-3304-2410, BC1-3504-2410, BC1-3305-2410, BC1-3505-2410, BC1-3303-7410, BC1-3403-7410, BC1-3304-7410, BC1-3504-7410, BC1-3305-7410, BC1-3505-7410, BC1-4303-2413, BC1-4403-2413, BC1-4304-2413, BC1-4504-2413, BC1-4305-2413, BC1-4505-2413, BC1-4303-7413, BC1-4403-7413, BC1-4304-7413, BC1-4504-7413, BC1-4305-7413, BC1-4505-7413, BC1-6304-7410, BC1-6504-7410, BC1-6305-7410, BC1-6505-7410

380/415V~, 16A-32A-63A-125A, 6h, IP44 - IP67 Koruma dereceli, 50/60 Hz, 690 V Beyan yalıtım gerilimli, Sabit, 3P +E, 3P+E+N, Sanayi tipi, Cihaz Fişleri (KD 29.11.2021)

ÜRÜN TİP REFERANSLARI: BC1-1504-2236, BC1-1504-2114, BC1-1505-2236, BC1-1505-2114, BC1-1505-2140, BC1-1504-7236, BC1-1504-7114, BC1-1505-7236, BC1-1505-7114, BC1-3504-2236, BC1-3504-2114, BC1-3504-2140, BC1-3505-2236, BC1-3505-2114, BC1-3505-2140, BC1-3504-7236, BC1-3504-7114, BC1-3505-7236, BC1-3505-7114, BC1-4504-2236, BC1-4505-2236, BC1-4504-7236, BC1-4505-7236, BC1-6504-7236, BC1-6504-7114, BC1-6505-7236, BC1-6505-7114

380/415V~, 16A-32A-125A, 6h, IP44 - IP67 Koruma dereceli, 50/60 Hz, 690 V Beyan yalıtım gerilimli, Taşınabilir, 3P +E, 3P+E+N, Sanayi tipi, Seyyar Fişler

ÜRÜN TİP REFERANSLARI: BC1-1504-2011, BC1-1505-2011, BC1-1504-7011, BC1-1505-7011, BC1-3504-2011, BC1-3505-2011, BC1-3504-7011, BC1-3505-7011, BC1-6504-7011, BC1-6505-7011

380/415V~, 16A-32A-125A, 6h, IP44 - IP67 Koruma dereceli, 50/60 Hz, 690 V Beyan yalıtım gerilimli, Taşınabilir, 3P +E, 3P+E+N, Sanayi tipi, Seyyar prizler

*e-imzalı/e-signed*

06.05.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**



**(005152-TSE-03/06nolu belge devamı) : BEMİS TEKNİK ELEKTRİK ANONİM ŞİRKETİ**  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS 7205 EN 60309-1 / 20.04.2004 -- TS 7205 EN 60309-1/A1 / 18.12.2008 -- TS EN 60309-1/A2 / 12.06.2013 -- TS 7206 EN 60309-2 / 10.02.2005

ÜRÜN TİP REFERANSLARI: BC1-1504-2312, BC1-1505-2312, BC1-1504-7312, BC1-1505-7312, BC1-3504-2312, BC1-3505-2312, BC1-3504-7312, BC1-3505-7312, BC1-6504-7312, BC1-6505-7312  
380/415V~, 16A-32A-63A-125A, 6h, IP44 - IP67 Koruma dereceli, 50/60 Hz, 690 V Beyan yalıtım gerilimli, Sabit, 3P +E, 3P+E+N, Sanayi tipi, Şebeke Prizleri (Makine Prizleri)  
ÜRÜN TİP REFERANSLARI: BC1-1504-2413, BC1-1504-2535, BC1-1504-2420, BC1-1505-2413  
BC1-1505-2535, BC1-1505-2420, BC1-1505-2440, BC1-1504-7413, BC1-1504-7535, BC1-1504-7420, BC1-1505-7413, BC1-1505-7535, BC1-1505-7420, BC1-1505-7440, BC1-3504-2413, BC1-3504-2535, BC1-3504-2420, BC1-3504-2440, BC1-3505-2413, BC1-3505-2535, BC1-3505-2420, BC1-3505-2440, BC1-3504-7413, BC1-3504-7535, BC1-3504-7420, BC1-3504-7440, BC1-3505-7413, BC1-3505-7535, BC1-3505-7420, BC1-3505-7440, BC1-4504-2413, BC1-4504-2535, BC1-4504-2420, BC1-4505-2413  
BC1-4505-2535, BC1-4505-2420, BC1-4504-7413, BC1-4504-7535, BC1-4504-7420, BC1-4505-7413, BC1-4505-7535, BC1-4505-7420, BC1-6504-7413, BC1-6504-7535, BC1-6504-7420, BC1-6505-7413  
BC1-6505-7535, BC1-6505-7420

20/25V~, 16A-32A, IP44 - IP67 Koruma dereceli, 50/60 Hz, 690 V Beyan yalıtım gerilimli, Sabit, 2P, 3P, Sanayi tipi, Şebeke Prizleri (Makine Prizleri) (KD 13.12.2021)

ÜRÜN TİP REFERANSLARI: BC1-1102-2414, BC1-1102-2535, BC1-1103-2414, BC1-1103-2535, BC1-1102-7414, BC1-1102-7535, BC1-1103-7414, BC1-1103-7535, BC1-3102-2414, BC1-3102-2535, BC1-3103-2414, BC1-3103-2535, BC1-3102-7414, BC1-3102-7535, BC1-3103-7414, BC1-3103-7535

20/25V~, ~, 16A-32A, IP44 - IP67 Koruma dereceli, 50/60 Hz, 690 V Beyan yalıtım gerilimli, Taşınabilir, 2P, 3P, Sanayi tipi, Seyyar Fişler

ÜRÜN TİP REFERANSLARI: BC1-1102-2011, BC1-1103-2011, BC1-1102-7011, BC1-1103-7011, BC1-3102-2011, BC1-3103-2011, BC1-3102-7011, BC1-3103-7011

20/25V~, 16A-32A, IP44 - IP67 Koruma dereceli, 50/60 Hz, 690 V Beyan yalıtım gerilimli, Taşınabilir, 2P, 3P, Sanayi tipi, Seyyar prizler

ÜRÜN TİP REFERANSLARI: BC1-1102-2312, BC1-1103-2312, BC1-1102-7312, BC1-1103-7312, BC1-3102-2312, BC1-3103-2312, BC1-3102-7312, BC1-3103-7312

20/25V~, 16A-32A, IP44 - IP67 Koruma dereceli, 50/60 Hz, 690 V Beyan yalıtım gerilimli, Sabit, 2P, 3P, Sanayi tipi, Cihaz Fişleri

ÜRÜN TİP REFERANSLARI: BC1-1102-2114, BC1-1102-2236, BC1-1103-2114, BC1-1103-2236, C1-1102-7114, BC1-1102-7236, BC1-1103-7114, BC1-1103-7236, BC1-3102-2114, BC1-3102-2236, BC1-3103-2114, BC1-3103-

*e-imzalı/e-signed*

06.05.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
**TSE** veya/or  veya/or **T S E**

**(005152-TSE-03/06nolu belge devamı) : BEMİS TEKNİK ELEKTRİK ANONİM ŞİRKETİ**  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS 7205 EN 60309-1 / 20.04.2004 -- TS 7205 EN 60309-1/A1 / 18.12.2008 -- TS EN 60309-1/A2 / 12.06.2013 -- TS 7206 EN 60309-2 / 10.02.2005

2236, BC1-3102-7114, BC1-3102-7236, BC1-3103-7114, BC1-3103-7236

110/130V~, 16A-32A-63A, 4h, IP44 - IP67 Koruma dereceli, 50/60 Hz, 690 V Beyan yalıtım gerilimli, Sabit, 2P+E, Sanayi tipi, Şebeke Prizleri (Makine Prizleri)

ÜRÜN TİP REFERANSLARI: BC1-1303-2413, BC1-1303-2420, BC1-1303-2535, BC1-1303-7413, BC1-1303-7420, BC1-1303-7535, BC1-3303-2413, BC1-3303-2440, BC1-3303-2535, BC1-3303-7413, BC1-3303-7440, BC1-3303-7535, BC1-4303-2413, BC1-4303-2420, BC1-4303-2535, BC1-4303-7413, BC1-4303-7420, BC1-4303-7535

110/130V~, 16A-32A, 4h, IP44 - IP67 Koruma dereceli, 50/60 Hz, 690 V Beyan yalıtım gerilimli, Taşınabilir, 2P+E, Sanayi tipi, Seyyar Fişler

ÜRÜN TİP REFERANSLARI: BC1-1303-2011, BC1-1303-7011, BC1-3303-2011, BC1-3303-7011

110/130V~, 16A-32A, 4h, IP44 - IP67 Koruma dereceli, 50/60 Hz, 690 V Beyan yalıtım gerilimli, Taşınabilir, 2P+E, Sanayi tipi, Seyyar prizler

ÜRÜN TİP REFERANSLARI: BC1-1303-2312, BC1-1303-7312, BC1-3303-2312, BC1-3303-7312

110/130V~, 16A-32A, 4h, IP44 - IP67 Koruma dereceli, 50/60 Hz, 690 V Beyan yalıtım gerilimli, Sabit, 2P+E, Sanayi tipi, Cihaz Fişleri

ÜRÜN TİP REFERANSLARI: BC1-1303-2114, BC1-1303-2236, BC1-1303-7114, BC1-1303-7236, BC1-3303-2114, BC1-3303-2140, BC1-3303-2236, BC1-3303-7114, BC1-3303-7140, BC1-3303-7236, BC1-4303-2236, BC1-4303-7236

200/250V~, 16A-32A-63A-125A, 6h, IP44 - IP67 Koruma dereceli, 50/60 Hz, 690 V Beyan yalıtım gerilimli, Sabit, 2P+E, Sanayi tipi, Şebeke Prizleri (Makine Prizleri)

ÜRÜN TİP REFERANSLARI: BC1-1403-2413, BC1-1403-2535, BC1-1403-2420, BC1-1403-7413, BC1-1403-7535, BC1-1403-7420, BC1-3403-2413, BC1-3403-2420, BC1-3403-2440, BC1-3403-2535, BC1-3403-7413, BC1-3403-7420, BC1-3403-7440, BC1-3403-7535, BC1-4403-2413, BC1-4403-2420, BC1-4403-2535, BC1-4403-7413, BC1-4403-7420, BC1-4403-7535, BC1-6403-7413, BC1-6403-7420, BC1-6403-7535

200/250V~, 16A-32A-125A, 6h, IP44 - IP67 Koruma dereceli, 50/60 Hz, 690 V Beyan yalıtım gerilimli, Taşınabilir, 2P+E, Sanayi tipi, Seyyar Fişler

ÜRÜN TİP REFERANSLARI: BC1-1403-2011, BC1-1403-7011, BC1-3403-2011, BC1-3403-7011, BC1-6403-7011

200/250V~, 16A-32A-125A, 6h, IP44 - IP67 Koruma dereceli, 50/60 Hz, 690 V Beyan yalıtım gerilimli, Taşınabilir, 2P

*e-imzalı/e-signed*

06.05.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**



**(005152-TSE-03/06nolu belge devamı) : BEMİS TEKNİK ELEKTRİK ANONİM ŞİRKETİ**  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS 7205 EN 60309-1 / 20.04.2004 -- TS 7205 EN 60309-1/A1 / 18.12.2008 -- TS EN 60309-1/A2 / 12.06.2013 -- TS 7206 EN 60309-2 / 10.02.2005

+E, Sanayi tipi, Seyyar prizler

ÜRÜN TİP REFERANSLARI: BC1-1403-2312, BC1-1403-7312, BC1-3403-2312, BC1-3403-7312, BC1-6403-7312

200/250V~, 16A-32A-63A-125A, 6h, IP44 - IP67 Koruma dereceli, 50/60 Hz, 690 V Beyan yalıtım gerilimli, Sabit, 2P  
+E, Sanayi tipi, Cihaz Fişleri

ÜRÜN TİP REFERANSLARI: BC1-1403-2114, BC1-1402-2236, BC1-1403-7114, BC1-1402-7236, BC1-3403-2114,  
BC1-3403-2236, BC1-3403-7114, BC1-3403-7236, BC1-4403-2236, BC1-4403-7236, BC1-6403-7114, BC1-6403-7236

*e-imzalı/e-signed*

06.05.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

