



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

005152-TSE-03/07

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

19.08.2014

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL

03.03.2027

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BEMİS TEKNİK ELEKTRİK ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

MİNARELİÇAVUŞ BURSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YEŞİL
CADDESİ NO 19 NİLÜFER BURSA/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

BEMİS TEKNİK ELEKTRİK A.Ş.

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

MİNARELİÇAVUŞ BURSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YEŞİL
CADDESİ NO 19 NİLÜFER BURSA / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

005152-TSE-03/06

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK

BEMİS

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD

TS 7205 EN 60309-1 / 20.04.2004 -- TS 7206 EN 60309-2/A1 /
19.03.2009 -- TS 7205 EN 60309-1/A11 / 02.02.2006 -- TS 7206 EN
60309-2 / 10.02.2005 -- TS EN 60309-1/A2 / 12.06.2013

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

-16A, 32A, 63A, 125A, AA, 50-60 HZ, 110-130V, 200-250V, 380-415V, 4H, 6H, 2P+E, 3P+E, 3P+N+E, IP 44, IP 67
KORUMALI VİDALI BAĞLANTILI, SEYYAR FİŞLER

ÜRÜN TİP REFERANSI: BC1-1303-2010, BC1-1403-2010, BC1-1304-2010, BC1-1504-2010, BC1-1305-2010, BC1-1505-2010, BC1-1304-7010, BC1-1504-7010, BC1-3303-2010, BC1-3403-2010, BC1-3304-2010, BC1-3504-2010, BC1-3305-2010, BC1-3505-2010, BC1-3303-7010, BC1-3403-7010, BC1-3304-7010, BC1-3504-7010, BC1-3305-7010, BC1-3505-7010, BC1-4303-2011, BC1-4403-2011, BC1-4304-2011, BC1-4504-2011, BC1-4305-2011, BC1-4505-2011, BC1-4303-7011, BC1-4403-7011, BC1-4304-7011, BC1-4504-7011, BC1-4305-7011, BC1-4505-7011, BC1-6304-7010, BC1-6504-7010, BC1-6305-7010, BC1-6505-7010

-16A, 32A, 63A, AA, 50-60 HZ, 110-130V, 200-250V, 380-415V, 4H, 6H, 2P+E, 3P+E, 3P+N+E, IP 44, IP 67
KORUMALI VİDALI BAĞLANTILI, CİHAZ FİŞLERİ

e-imzalı/e-signed

04.06.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

(005152-TSE-03/07nolu belge devamı) : BEMİS TEKNİK ELEKTRİK ANONİM ŞİRKETİ

İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS 7205 EN 60309-1 / 20.04.2004 -- TS 7206 EN 60309-2/A1 / 19.03.2009 -- TS 7205 EN 60309-1/A11 / 02.02.2006 -- TS 7206 EN 60309-2 / 10.02.2005 -- TS EN 60309-1/A2 / 12.06.2013

ÜRÜN TİP REFERANSI: BC1-1303-2110, BC1-1403-2110, BC1-1304-2110, BC1-1504-2110, BC1-1305-2110, BC1-1505-2110, BC1-3303-2110, BC1-3403-2110, BC1-3304-2110, BC1-3504-2110, BC1-3305-2110, BC1-3505-2110, BC1-4303-2114, BC1-4403-2114, BC1-4304-2114, BC1-4504-2114, BC1-4305-2114, BC1-4505-2114, BC1-4303-7114, BC1-4403-7114, BC1-4304-7114, BC1-4504-7114, BC1-4305-7114, BC1-4505-7114

-16A, 32A, 63A, 125A, AA, 50-60 HZ, 110-130V, 200-250V, 380-415V, 4H, 6H, 2P+E, 3P+E, 3P+N+E, IP 44, IP 67
KORUMALI VİDALI BAĞLANTILI, SEYYAR PRİZLER

ÜRÜN TİP REFERANSI: BC1-1303-2310, BC1-1403-2310, BC1-1304-2310, BC1-1504-2310, BC1-1305-2310, BC1-1505-2310, BC1-1304-7310, BC1-1504-7310, BC1-3303-2310, BC1-3403-2310, BC1-3304-2310, BC1-3504-2310, BC1-3305-2310, BC1-3505-2310, BC1-3303-7310, BC1-3403-7310, BC1-3304-7310, BC1-3504-7310, BC1-3305-7310, BC1-3505-7310, BC1-4303-2312, BC1-4403-2312, BC1-4304-2312, BC1-4504-2312, BC1-4305-2312, BC1-4505-2312, BC1-4303-7312, BC1-4403-7312, BC1-4304-7312, BC1-4504-7312, BC1-4305-7312, BC1-4505-7312, BC1-6304-7310, BC1-6504-7310, BC1-6305-7310, BC1-6505-7310

-16A, 32A, 63A, 125A, AA, 50-60 HZ, 110-130V, 200-250V, 380-415V, 4H, 6H, 2P+E, 3P+E, 3P+N+E, IP 44, IP 67
KORUMALI VİDALI BAĞLANTILI, ŞEBEKE PRİZLERİ

ÜRÜN TİP REFERANSI: BC1-1303-2410, BC1-1403-2410, BC1-1304-2410, BC1-1504-2410, BC1-1305-2410, BC1-1505-2410, BC1-1304-7410, BC1-1504-7410, BC1-3303-2410, BC1-3403-2410, BC1-3304-2410, BC1-3504-2410, BC1-3305-2410, BC1-3505-2410, BC1-3303-7410, BC1-3403-7410, BC1-3304-7410, BC1-3504-7410, BC1-3305-7410, BC1-3505-7410, BC1-4303-2413, BC1-4403-2413, BC1-4304-2413, BC1-4504-2413, BC1-4305-2413, BC1-4505-2413, BC1-4303-7413, BC1-4403-7413, BC1-4304-7413, BC1-4504-7413, BC1-4305-7413, BC1-4505-7413, BC1-6304-7410, BC1-6504-7410, BC1-6305-7410, BC1-6505-7410

380/415V~, 16A-32A-63A-125A, 6h, IP44 - IP67 Koruma dereceli, 50/60 Hz, 690 V Beyan yalıtım gerilimli, Sabit, 3P+E, 3P+E+N, Sanayi tipi, Cihaz Fişleri (KD 29.11.2021)

ÜRÜN TİP REFERANSLARI: BC1-1504-2236, BC1-1504-2114, BC1-1505-2236, BC1-1505-2114, BC1-1505-2140, BC1-1504-7236, BC1-1504-7114, BC1-1505-7236, BC1-1505-7114, BC1-3504-2236, BC1-3504-2114, BC1-3504-2140, BC1-3505-2236, BC1-3505-2114, BC1-3505-2140, BC1-3504-7236, BC1-3504-7114, BC1-3505-7236, BC1-3505-7114, BC1-4504-2236, BC1-4505-2236, BC1-4504-7236, BC1-4505-7236, BC1-6504-7236, BC1-6504-7114, BC1-6505-7236, BC1-6505-7114

380/415V~, 16A-32A-125A, 6h, IP44 - IP67 Koruma dereceli, 50/60 Hz, 690 V Beyan yalıtım gerilimli, Taşınabilir, 3P+E, 3P+E+N, Sanayi tipi, Seyyar Fişler

ÜRÜN TİP REFERANSLARI: BC1-1504-2011, BC1-1505-2011, BC1-1504-7011, BC1-1505-7011, BC1-3504-2011, BC1-3505-2011, BC1-3504-7011, BC1-3505-7011, BC1-6504-7011, BC1-6505-7011

380/415V~, 16A-32A-125A, 6h, IP44 - IP67 Koruma dereceli, 50/60 Hz, 690 V Beyan yalıtım gerilimli, Taşınabilir, 3P+E, 3P+E+N, Sanayi tipi, Seyyar prizler

e-imzalı/e-signed

04.06.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(005152-TSE-03/07nolu belge devamı) : BEMİS TEKNİK ELEKTRİK ANONİM ŞİRKETİ

İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS 7205 EN 60309-1 / 20.04.2004 -- TS 7206 EN 60309-2/A1 / 19.03.2009 -- TS 7205 EN 60309-1/A11 / 02.02.2006 -- TS 7206 EN 60309-2 / 10.02.2005 -- TS EN 60309-1/A2 / 12.06.2013

ÜRÜN TİP REFERANSLARI: BC1-1504-2312, BC1-1505-2312, BC1-1504-7312, BC1-1505-7312, BC1-3504-2312, BC1-3505-2312, BC1-3504-7312, BC1-3505-7312, BC1-6504-7312, BC1-6505-7312
380/415V~, 16A-32A-63A-125A, 6h, IP44 - IP67 Koruma dereceli, 50/60 Hz, 690 V Beyan yalıtım gerilimli, Sabit, 3P +E, 3P+E+N, Sanayi tipi, Şebeke Prizleri (Makine Prizleri)
ÜRÜN TİP REFERANSLARI: BC1-1504-2413, BC1-1504-2535, BC1-1504-2420, BC1-1505-2413
BC1-1505-2535, BC1-1505-2420, BC1-1505-2440, BC1-1504-7413, BC1-1504-7535, BC1-1504-7420, BC1-1505-7413, BC1-1505-7535, BC1-1505-7420, BC1-1505-7440, BC1-3504-2413, BC1-3504-2535, BC1-3504-2420, BC1-3504-2440, BC1-3505-2413, BC1-3505-2535, BC1-3505-2420, BC1-3505-2440, BC1-3504-7413, BC1-3504-7535, BC1-3504-7420, BC1-3504-7440, BC1-3505-7413, BC1-3505-7535, BC1-3505-7420, BC1-3505-7440, BC1-4504-2413, BC1-4504-2535, BC1-4504-2420, BC1-4505-2413
BC1-4505-2535, BC1-4505-2420, BC1-4504-7413, BC1-4504-7535, BC1-4504-7420, BC1-4505-7413, BC1-4505-7535, BC1-4505-7420, BC1-6504-7413, BC1-6504-7535, BC1-6504-7420, BC1-6505-7413
BC1-6505-7535, BC1-6505-7420

20/25V~, 16A-32A, IP44 - IP67 Koruma dereceli, 50/60 Hz, 690 V Beyan yalıtım gerilimli, Sabit, 2P, 3P, Sanayi tipi, Şebeke Prizleri (Makine Prizleri) (KD 13.12.2021)

ÜRÜN TİP REFERANSLARI: BC1-1102-2414, BC1-1102-2535, BC1-1103-2414, BC1-1103-2535, BC1-1102-7414, BC1-1102-7535, BC1-1103-7414, BC1-1103-7535, BC1-3102-2414, BC1-3102-2535, BC1-3103-2414, BC1-3103-2535, BC1-3102-7414, BC1-3102-7535, BC1-3103-7414, BC1-3103-7535

20/25V~, ~, 16A-32A, IP44 - IP67 Koruma dereceli, 50/60 Hz, 690 V Beyan yalıtım gerilimli, Taşınabilir, 2P, 3P, Sanayi tipi, Seyyar Fişler

ÜRÜN TİP REFERANSLARI: BC1-1102-2011, BC1-1103-2011, BC1-1102-7011, BC1-1103-7011, BC1-3102-2011, BC1-3103-2011, BC1-3102-7011, BC1-3103-7011

20/25V~, 16A-32A, IP44 - IP67 Koruma dereceli, 50/60 Hz, 690 V Beyan yalıtım gerilimli, Taşınabilir, 2P, 3P, Sanayi tipi, Seyyar prizler

ÜRÜN TİP REFERANSLARI: BC1-1102-2312, BC1-1103-2312, BC1-1102-7312, BC1-1103-7312, BC1-3102-2312, BC1-3103-2312, BC1-3102-7312, BC1-3103-7312

20/25V~, 16A-32A, IP44 - IP67 Koruma dereceli, 50/60 Hz, 690 V Beyan yalıtım gerilimli, Sabit, 2P, 3P, Sanayi tipi, Cihaz Fişleri

ÜRÜN TİP REFERANSLARI: BC1-1102-2114, BC1-1102-2236, BC1-1103-2114, BC1-1103-2236, C1-1102-7114, BC1-1102-7236, BC1-1103-7114, BC1-1103-7236, BC1-3102-2114, BC1-3102-2236, BC1-3103-2114, BC1-3103-

e-imzalı/e-signed

04.06.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızırtı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312 416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(005152-TSE-03/07nolu belge devamı) : **BEMİS TEKNİK ELEKTRİK ANONİM ŞİRKETİ**

İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS 7205 EN 60309-1 / 20.04.2004 -- TS 7206 EN 60309-2/A1 / 19.03.2009 -- TS 7205 EN 60309-1/A11 / 02.02.2006 -- TS 7206 EN 60309-2 / 10.02.2005 -- TS EN 60309-1/A2 / 12.06.2013

2236, BC1-3102-7114, BC1-3102-7236, BC1-3103-7114, BC1-3103-7236

110/130V~, 16A-32A-63A, 4h, IP44 - IP67 Koruma dereceli, 50/60 Hz, 690 V Beyan yalıtım gerilimli, Sabit, 2P+E, Sanayi tipi, Şebeke Prizleri (Makine Prizleri)

ÜRÜN TİP REFERANSLARI: BC1-1303-2413, BC1-1303-2420, BC1-1303-2535, BC1-1303-7413, BC1-1303-7420, BC1-1303-7535, BC1-3303-2413, BC1-3303-2440, BC1-3303-2535, BC1-3303-7413, BC1-3303-7440, BC1-3303-7535, BC1-4303-2413, BC1-4303-2420, BC1-4303-2535, BC1-4303-7413, BC1-4303-7420, BC1-4303-7535

110/130V~, 16A-32A, 4h, IP44 - IP67 Koruma dereceli, 50/60 Hz, 690 V Beyan yalıtım gerilimli, Taşınabilir, 2P+E, Sanayi tipi, Seyyar Fişler

ÜRÜN TİP REFERANSLARI: BC1-1303-2011, BC1-1303-7011, BC1-3303-2011, BC1-3303-7011

110/130V~, 16A-32A, 4h, IP44 - IP67 Koruma dereceli, 50/60 Hz, 690 V Beyan yalıtım gerilimli, Taşınabilir, 2P+E, Sanayi tipi, Seyyar prizler

ÜRÜN TİP REFERANSLARI: BC1-1303-2312, BC1-1303-7312, BC1-3303-2312, BC1-3303-7312

110/130V~, 16A-32A, 4h, IP44 - IP67 Koruma dereceli, 50/60 Hz, 690 V Beyan yalıtım gerilimli, Sabit, 2P+E, Sanayi tipi, Cihaz Fişleri

ÜRÜN TİP REFERANSLARI: BC1-1303-2114, BC1-1303-2236, BC1-1303-7114, BC1-1303-7236, BC1-3303-2114, BC1-3303-2140, BC1-3303-2236, BC1-3303-7114, BC1-3303-7140, BC1-3303-7236, BC1-4303-2236, BC1-4303-7236

200/250V~, 16A-32A-63A-125A, 6h, IP44 - IP67 Koruma dereceli, 50/60 Hz, 690 V Beyan yalıtım gerilimli, Sabit, 2P+E, Sanayi tipi, Şebeke Prizleri (Makine Prizleri)

ÜRÜN TİP REFERANSLARI: BC1-1403-2413, BC1-1403-2535, BC1-1403-2420, BC1-1403-7413, BC1-1403-7535, BC1-1403-7420, BC1-3403-2413, BC1-3403-2420, BC1-3403-2440, BC1-3403-2535, BC1-3403-7413, BC1-3403-7420, BC1-3403-7440, BC1-3403-7535, BC1-4403-2413, BC1-4403-2420, BC1-4403-2535, BC1-4403-7413, BC1-4403-7420, BC1-4403-7535, BC1-6403-7413, BC1-6403-7420, BC1-6403-7535

200/250V~, 16A-32A-125A, 6h, IP44 - IP67 Koruma dereceli, 50/60 Hz, 690 V Beyan yalıtım gerilimli, Taşınabilir, 2P+E, Sanayi tipi, Seyyar Fişler

ÜRÜN TİP REFERANSLARI: BC1-1403-2011, BC1-1403-7011, BC1-3403-2011, BC1-3403-7011, BC1-6403-7011

200/250V~, 16A-32A-125A, 6h, IP44 - IP67 Koruma dereceli, 50/60 Hz, 690 V Beyan yalıtım gerilimli, Taşınabilir, 2P

e-imzalı/e-signed

04.06.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA - Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(005152-TSE-03/07nolu belge devamı) : BEMİS TEKNİK ELEKTRİK ANONİM ŞİRKETİ

İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS 7205 EN 60309-1 / 20.04.2004 -- TS 7206 EN 60309-2/A1 / 19.03.2009 -- TS 7205 EN 60309-1/A11 / 02.02.2006 -- TS 7206 EN 60309-2 / 10.02.2005 -- TS EN 60309-1/A2 / 12.06.2013

+E, Sanayi tipi, Seyyar prizler

ÜRÜN TİP REFERANSLARI: BC1-1403-2312, BC1-1403-7312, BC1-3403-2312, BC1-3403-7312, BC1-6403-7312

200/250V~, 16A-32A-63A-125A, 6h, IP44 - IP67 Koruma dereceli, 50/60 Hz, 690 V Beyan yalıtım gerilimli, Sabit, 2P
+E, Sanayi tipi, Cihaz Fişleri

ÜRÜN TİP REFERANSLARI: BC1-1403-2114, BC1-1402-2236, BC1-1403-7114, BC1-1402-7236, BC1-3403-2114, BC1-3403-2236, BC1-3403-7114, BC1-3403-7236, BC1-4403-2236, BC1-4403-7236, BC1-6403-7114, BC1-6403-7236

e-imzalı/e-signed

04.06.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

