

YERLİ
ÜRETİM

"sektöründe lider marka"

B bemis

Tanıtım Broşürü

Üreten Ülke Güçlüdür!.



11.000 m2 Fabrika




Bemis Avrupa Şube / Depo



Enerjisini Güneşten Alan
Çevreye Duyarlı Üretim




Laboratuvar ve Test



Kalite Belgelerimiz



55 Ülkeye İhracat



Arge ve Kalıp Tasarım



Modern Üretim Tesisi



Hızlı Sevkiyat ve Geniş Stok



Uluslararası Fuarlara Katılım



Sosyal Alan / Eğitim



6000 Çeşit Yüksek Kaliteli Ürün

Bemis Elektrik, 1994 yılında Türkiye'nin önde gelen sanayi kentlerinden biri olan Bursa'da kurulmuştur. Endüstriyel elektrik malzemeleri üretmek amaçlı kurulan Bemis; 3 çeşit yassı tip trifaze fiş priz üreterek üretimine başlamış olup, kısa sürede sektörünün öncüsü konumuna gelmiştir.

Bemis, Bursa Organize Sanayi Bölgesinde modern üretim tesisi olan 11 bin metrekare kapalı alanda; %100 yerli üretimi ile 6 bin çeşit endüstriyel elektrik malzemesi üretmektedir.

ISO 9001-2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ, CE, TSE, GOST-R, UKRSEPRO ve TÜV Kalite Belgelerine sahip olan Bemis; eğitimli ve tecrübeli ekibi ile sektör liderliğini sürdürmektedir.

Dünya markası olma yolunda planlı çalışmalar yapan Bemis; hedefine emin adımlarla ilerlemektedir.

Bemis tescilli sloganı olan "Kalite saygının ifadesidir!.." anlayışıyla ürünlerini üretmeye ve satış sonrası hizmetini sürdürmeye devam etmektedir.

Bemis, yaptığı ihracatlar ile sadece iç pazarda değil, dünya pazarında da tanınan bir marka olmayı başarmıştır.

Alanında Türkiye'nin pazar lideri olan Bemis; farklı standartlarda plastik, metal ve kauçuk fiş prizleri, farklı güç değerlerine göre standart gerekliliklerine uygun olarak üretmektedir.

Endüstriyel fiş prizlerin yanı sıra Plastik Dağıtım Panoları (Kombinasyon Kutuları), Plastik Buat Kutuları, Plastik Panolar, Buton ve Şalter Kutuları, Plastik ve Metal Kablo Makaraları, Seyyar El Lambaları, Emniyet Trafolu Aydınlatma Lambaları, Otomatik Sarım Mekanizmalı Enerji Aktarım Sistemleri ürünleri ile sanayinin tüm alanlarına teknik çözümler sunmaktadır.

Bemis'in ihracat yaptığı ülkeler; Rusya, Mısır, Cezayir, İran, Azerbaycan, Portekiz, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Fransa, Almanya, Polonya, Nijerya, Beyaz Rusya, Kazakistan, Irak, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, İsveç, Moğolistan, Güney Afrika, Kosova, Tunus, Ürdün, Fas, Şili, İsviçre, Kuveyt, Lübnan, Litvanya, Letonya, Estonya, Norveç, Hindistan, İspanya, Gürcistan, Makedonya, Bosna Hersek, Macaristan, Suudi Arabistan, Pakistan, Libya, Katar vs.

Uzman Ar-Ge kadrosu ile ürünlerinin tasarım aşamasından, satış sonrası hizmete kadar tüm süreçlerini entegre tesisinde üreten firmamız; proje, taahhüt ve bayi müşteri profiline doğrudan ve dolaylı olarak teknik destekler de vermektedir. Sanayinin tüm alanlarında ürünleri ile var olan Bemis Elektrik, otomasyon, makine, maden, gıda, hastane, liman ve gemi sanayisine özel olarak üretmiş olduğu ürünlerle de sektöründe öne çıkmaktadır.

İlkeli duruş, sistemli pazarlama ve satış, satış sonrası hizmet bizim temelimizi oluştururken, müşterilerimizin durumunu güncel bir şekilde takip ederek, yılda 2 kez yapılan müşteri memnuniyeti anketlerini değerlendirmekte, bu bağlamda eksikliklerini tespit ederek doğru yönde çalışmalar yapmaktadır.

Bemis ; ürünlerini 110 seçkin bayisi sayesinde son kullanıcı geri dönüşlerinden yararlanarak sürekli geliştirmektedir. Ürünlerinde tüketici memnuniyetini esas alan Bemis; bu doğrultuda Ar-Ge faaliyetlerine büyük önem vermekte, kolay ve fonksiyonel kullanıma uygun ürün tasarımları yapmaktadır.

Üretmiş olduğu malzemelerin tamamına yakını bünyesinde bulunan laboratuvarında test ederek belgelendirebilen Bemis; toleranslardaki sapmaları izleyerek kalitesini kontrol altında tutmayı ve geliştirmeyi başarmaktadır.

Bemis; en büyük gücünü çalışanlarından ve müşterilerinden almaktadır, çalışanlarının sadakati, gayreti, dikkati ve verimli çalışmaları sayesinde kaliteyi ucuza üretmesine imkan sağlamaktadır, müşterilerinin tercihi ise tartışılmaz en büyük avantajlarından biridir.

Türkiye'nin teknik ekibi, kaliteli ürünün, kaliteli hizmetin ve yerli ürünün tercih edilmesi gerektiğini düşünen duyarlı bir kitledir, bu müşteri kitlesinin büyük çoğunluğu Bemis markasını tercih etmektedir.

Bemis, müşterilerinin marka tercihlerini hak etmiş; bundan sonrada hak edebilmek için gereken hassasiyet ve sorumlulukla çalışmalarını sürdürmeye karşı kararlı bir yol izlemeyi ilke edinmiştir.

Bemis; başarılarının kalıcı ve sürdürülebilir olması için kurumsallaşma kültürünü benimseyerek , bu alandaki çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmeye devam etmektedir.



KALİTE POLİTİKAMIZ

Faaliyet gösterdiğimiz endüstriyel elektrik ekipmanları alanında, yerli üretimi ile, güncel teknolojileri kullanarak, KYS ve yasal mevzuat şartları dahilinde toplam kalite felsefesini esas almış, AR-GE çalışmalarıyla sürekli gelişen, estetik ve güvenli ürün gamıyla, paydaşlarının isteklerini karşılamaktır.



MİSYONUMUZ;

Sürekli gelişen, estetik ve güvenli ürün gamıyla paydaşlarının isteklerini karşılamak.



VİZYONUMUZ;

Yeniliklerimiz ve kalitemizle sektöre yön veren global marka olmak



Selçuk RECEPOĞLU
Kalite Şefi
+90 541 626 27 51

+90 224 363 30 65

kalite@bemis.com.tr

BOSB Yeşil Cad. No:31 Nilüfer - Bursa / Türkiye

+90 224 362 73 36

www.bemis.com.tr



TÜRKİYE'DE İLK **IP 68**

16A . 220V. MONOFAZE SERİ

ZOR ŞARTLAR
ARTIK SORUN DEĞİL



UZATMA PRİZİ
BS1-1402-7311

3'LÜ GRUP PRİZ
BG6-1010-1010



DÜZ FİŞ
BS1-1402-7011

MAKİNE FİŞİ
BS1-1402-7114

EĞİK DUVAR FİŞİ
BS1-1402-7236



EĞİK DUVAR PRİZİ
BS1-1402-7535


MAKİNE PRİZİ
BS1-1402-7410

DÜZ DUVAR PRİZİ
BS1-1402-7510





KAUÇUK GRUP PRİZ ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

5 YIL
GARANTİ



DEKORATİF SERİ






Kauçuk Ark Kaynak 200A-400A IP65



Powerlock fiş prizler IP65

Kauçuk / Plastik Trifaze Seri 3x25A. (3P+E) 380V.



Plastik Monofaze Seri 1x16A. (2P+E) 200/250V.



BP1-1402-2022



BY8-1402-2700



BY8-1402-3700



BY8-1402-2440



BP1-1402-2311



BP1-1402-2410



BP1-1402-2413



BR1-1402-2711

Diğer modellerimiz için www.bemis.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.


**PATENTLİ
ÜRÜN**



Dünya'da ilk
**16A. Somunlu
Pano Priz**



Çok Pratik,
Vidasız ve Daha Sağlam
MONTAJ



3/125A. (2P+E)
220V. 50/60 Hz. 6h

**DAHA
ERGONOMİK**



4/125A. (3P+E)
380V. 50/60 Hz. 6h

**DAHA
DAYANIKLI**



5/125A. (3P+E+N)
380V. 50/60 Hz. 6h

**DAHA
GÜVENLİ**



TÜRKİYE'de İLK

CEE Norm 160A. 380V.



Özel Gümüş Kaplamalı Kontaklar

5 YIL
GARANTİ

4/160A. (3P+E)
380V. 50/60 Hz. 7h



BC1-8504-7011



BC1-8504-7312



BC1-8504-7413



BC1-8504-7114



BC1-8504-7420



BC1-8504-7236



BC1-8504-7535



BC1-8504-7238



BC1-8504-7537



BC1-8504-7240



BC1-8504-7550

5/160A. (3P+E+N)
380V. 50/60 Hz. 7h



BC1-8505-7011



BC1-8505-7312



BC1-8505-7413



BC1-8505-7114



BC1-8505-7420



BC1-8505-7236



BC1-8505-7535



BC1-8505-7238



BC1-8505-7537



BC1-8505-7240



BC1-8505-7550

Enversör Connector®

Enversör Fiş

Seyyar makinelerde ters dönme sorunu yaşanır, Enversör fiş ile 5 saniyede tornavida yardımı ile sorunu çözün.



3 Fazlı motorlarda faz sıralamasının değişimi Enversör fiş ile 5 saniyede yapılır.

5/16A. BC1-1505-2050
5/32A. BC1-3505-2050



IP44

5/16A. BC1-1505-2080
5/32A. BC1-3505-2080




IP44

5/16A. BC1-1505-2070
5/32A. BC1-3505-2070



IP44

5/16A. BC1-1505-2060
5/32A. BC1-3505-2060



IP44

5/16A. BC1-1505-7050
5/32A. BC1-3505-7050



IP67

5/16A. BC1-1505-7070
5/32A. BC1-3505-7070




IP67

5/16A. BC1-1505-7060
5/32A. BC1-3505-7060



IP67

5/16A. BC1-1505-2061
5/32A. BC1-3505-2061



IP44

CEE Norm
Işık ve Ses Sistemleri Siyah Seri



BCS-1403-2011



BCS-1403-2312



BCS-1403-2413



BCS-1403-2114



BCS-1403-2420



BCS-1403-7011



BCS-1403-7312



BCS-1403-7413



BCS-1403-7114



BCS-1403-7420



BCS-1504-2011



BCS-1504-2312



BCS-1504-2413



BCS-1504-2114



BCS-1504-2420



BCS-1504-7011



BCS-1504-7312



BCS-1504-7413




BCS-1504-7114




BCS-1504-7420




Tüm 16A. ve 32A. prizlerimiz 75x75mm ölçülerinde ortak çerçeveleri sayesinde onlarca versiyon 3'lü grup priz yapılabilmektedir.




IP44



IP67



**5 YIL GARANTİ****Endüstride
Teknik Çözümler**

BX1-0000-0000	BX1-0111-0000	BX1-0TTT-0000	BX1-0222-0000	BX1-0222-2113	BX1-0333-0000	BX1-0333-2100
BX1-0441-0000	BX1-0442-2100	BX1-0444-0000	BX1-0444-2100	BX1-0555-0000	BX1-0666-0000	BX1-0666-2100
BX1-0777-0000	BX1-0777-2100	BX1-0550-2113	BX1-0110-2113	BX1-0440-2113	BX1-0660-2113	BX1-0330-2113
BX1-0220-2113	BX1-1222-0000	BX1-1222-2100	BX1-3444-0000	BX1-7444-0000	BX1K0222-2100	BX1K3444-4000
BX1K0333-2100	BX1K0444-2100	BX1K0777-0000	BX1K0550-2113	BX1K0660-2113	BX1K0770-0013	



İş güvenliği için kilit takılabilir tehlike işaretli sigorta kapağı

Montajlı istenen büyük kombinasyonlarda sadece kablo girişini bağlamak kalıyor. Montajlı siparişler resimdeki gibi giriş kablosunun bağlantı yapacağı biçimde teslim edilmektedir.

**5 YIL
GARANTİ**



V26


ELEKTRİK DAĞITIM PANOSU

26 Adet V Otomat kapasiteli, ayrıca klemens rayı hazırlığı, sağ - sol menteşeli ön kapak şeffaf, kırılmaz, iş güvenliği için kilit takılabilir ve tehlike işaretli sigorta kapağı, alttan üstten çift kablo giriş - çıkış imkanı, topraklama ve nötr bağlantı baraları, darbe dayanımı yüksek ve halogen free gövde




BİRLİKTE GELİŞİYORUZ

Müşteri talepleri doğrultusunda ihtiyacı tam olarak karşılayacağı gibi teknik açıdan tam, güvenli, sağlam, estetik, geniş montaj alanı, (3 Giriş - 3 Çıkış), Halogen Free, IP 67 özelliklerinde Bemis'ten %100 yerli kombinasyon serileri.



16A. - 32A. - 63A. - 125A. - PRİZLER İÇİN UYGUNDUR



Makine Prizi Montaj İmkânı

8 Girişli Nötr Barası

8 Girişli Toprak Barası

mini KOMBİNASYON (120x170x110)



BD7-2000-0000



BD7-2401-2020



BD7-2402-2020



BD7-2107-4020



BD7-2134-4020



BD7-2134-1090



BD7-6107-4020



BD7-6103-1090



BD7-6130-1090

V5 KOMBİNASYON (120x230x140)



BD1-2000-0000



BD1-2101-2020



BD1-2105-1020



BD1-2105-2020



BD1-2118-2020



BD1-2134-2020



BD1-2202-0000



BD1-2202-2020



BD1-6000-0000

V7 KOMBİNASYON (155x255x138)



BD5-2000-0000



BD5-2101-0000



BD5-2101-2020



BD5-2105-2020



BD5-2118-2020



BD5-2134-2020



BD5-6000-0000



BD5-6114-2020



BD5-6130-2020

V10 KOMBİNASYON (210x300x122)



BD2-2000-0000



BD2-2201-0000



BD2-2201-2020



BD2-2205-2020



BD2-2218-2020



BD2-2228-2020



BD2-2234-2020



BD2-6000-0000



BD2-6129-2020

V12 KOMBİNASYON (245x325x138)



BD6-2000-0000



BD6-2118-1030



BD6-2201-2010



BD6-2201-2020



BD6-2205-2020



BD6-2218-2020



BD6-2234-2020



BD6-6000-0000



BD6-6230-4020

V17 KOMBİNASYON (340x340x140)



BD4-2000-0000



BD4-2201-2010



BD4-2218-2020



BD4-2218-4020



BD4-2234-2020



BD4-2301-0000




BD4-2305-2020



BD4-2334-2020



BD4-6000-0000




BD4-6230-4020

V26 KOMBİNASYON (300x535x145)



BD8-2000-0000



BD8-2234-2020



BD8-2301-0000



BD8-2405-4020



BD8-2234-2020



BD8-2434-4020




BD8-6000-0000



BD8-6230-8030



BD8-6401-0000



BD8-6630-4020

Endüstride Teknik Çözümler

Alüminyum Kombinasyon
*dayanıklı, uzun ömürlü endüstriyel
çözümler sunuyoruz.*



BB4-2192-8210
230x330x140



BB4-7192-8310
230x330x140




BB4-7192-8210
230x330x140




BB4-7191-8321
230x330x140



BB4-7192-J210
230x330x140



BB4-2184-8410
310x400x140



BB4-2182-8410
310x400x140



BB4-7182-8410
310x400x140



BB4-7183-8000
310x400x140



BB4-7162-H2F0
190x350x90

Yüksek Akım Ürünlerin Genel Kullanım Alanları



200A
250A
400A



BC1-7504-7011



BC1-7504-7312



BC1-7504-7413



BC1-7504-7540



BC1-9504-7011



BC1-9504-7312



BC1-9504-7413



BC1-9504-7540

InterLock®

**EMNİYET SİSTEMLİ
DUVAR PRİZLERİ**



Hatalı kullanımı engelleyen, kendini ve cihazı koruyan priz

- Uluslararası Standartları; IEC 309-1 - IEC 309-2
- Avrupa Standartları; En 60 309-1 - EN 60 309-2
- Alev ve Yangın dayanımı, kızaran tel testinde 850 santigratı aşan değerler;
- Mekanik kilitleme şalteri, sadece fiş girişi ile aktif olur.
- Fiş, sadece şalter "Off" pozisyonuna geldiğinde çıkabilir.
- Şalter IEC 60947 standardı ile uyumlu, AC 21, AC 22, AC 23 ile kullanılabilir.
- Koruma sınıfı değeri IP67
- Mekanik koruma değeri IK8



16A.

3P+E+N
16A. 380V.
IP67
BC1-1505-7540

32A.

3P+E+N
32A. 380V.
IP67
BC1-3505-7540

63A.

3P+E+N
63A. 380V.
IP67
BC1-4505-7540

ustaların
tercihi



B bemis

Kablo Taşıyıcı Makaralar

“Türkiye’nin en çok çeşitli, en kaliteli
ve en uzun garantili ürünleri”

- B** 2 milyon tur açma ve sarma garantisi
- B** Darbe dayanımı yüksek 15m - 100m arası kablo sarım kapasiteli ürünler
- B** Termal sigorta seçeneği
- B** İş güvenliğine uygun izole sehpalı ürün çeşitleri
- B** IP44 ve IP67 sızdırmazlık standartlarına uygun çeşitler

**5 YIL
GARANTİ**



Plastik

4 Ad. 1/16A. 220V. Prizli
3x1,5mm TTR 15 Mt. Kapasiteli
Plastik Makara



BM7

BM7-1103-0000

4 Ad. 1/16A. 220V. Prizli
3x1,5mm TTR 15 Mt. Kablolulu
Plastik Makara



BM7

BM7K1103-0000

3 Ad. 1/16A. 220V. IP54 Prizli
3x1,5mm TTR 25 Mt. Kapasiteli
Termal Sigortalı Plastik Makara



BM8

BM8-2357-0004

3 Ad. 1/16A. 220V. IP54 Prizli
3x1,5mm TTR 50 Mt. Kapasiteli
Termal Sigortalı Plastik Makara



BM9

BM9-3357-0004

Plastik

4 Ad. 1/16A. 220V. Prizli
3x1,5mm TTR 25 Mt. Kapasiteli
Plastik Makara



BM8

BM8-2103-0000

4 Ad. 1/16A. 220V. Prizli
3x1,5mm TTR 25 Mt. Kablolulu
Plastik Makara



BM8

BM8K2103-0000

4 Ad. 1/16A. 220V. Prizli
3x1,5mm TTR 25 Mt. Kapasiteli
Termal Sigortalı Plastik Makara



BM8

BM8-2104-0000

4 Ad. 1/16A. 220V. Prizli
3x1,5mm TTR 25 Mt. Kablolulu
Termal Sigortalı Plastik Makara



BM8

BM8K2104-0000

Plastik

4 Ad. 1/16A. 220V. Prizli
3x1,5mm TTR 50 Mt. Kapasiteli
Plastik Makara



BM9

BM9-3103-0000

4 Ad. 1/16A. 220V. Prizli
3x1,5mm TTR 50 Mt. Kablolulu
Plastik Makara



BM9

BM9K3103-0000

4 Ad. 1/16A. 220V. Prizli
3x1,5mm TTR 50 Mt. Kapasiteli
Termal Sigortalı Plastik Makara



BM9

BM9-3104-0000

4 Ad. 1/16A. 220V. Prizli
3x1,5mm TTR 50 Mt. Kablolulu
Termal Sigortalı Plastik Makara



BM9

BM9K3104-0000

Metal

4 Ad. 1/16A. 220V. Prizli
3x1,5mm TTR 50 Mt. Kapasiteli
Metal Makara



BM2

BM2-3103-0000


4 Ad. 1/16A. 220V. Prizli
3x1,5mm TTR 50 Mt. Kablolulu
Metal Makara



BM2

BM2K3103-0000

Prizsiz 3x2,5mm TTR 50 Mt.
Kapasiteli Kulaklı Kapaklı
Metal Makara



BM3

BM3-4102-0000

4 Ad. 1/16A. 220V. Prizli
3x2,5mm TTR 50 Mt. Kapasiteli
Metal Makara



BM3

BM3-4403-0000

Metal

3 Ad. 1/16A. 220V. Prizli
3x2,5mm TTR 50 Mt. Kapasiteli
Metal Makara



BM3

BM3-4303-0000


Prizsiz 5x2,5mm TTR 40 Mt.
Kapasiteli Kulaklı Kapaklı
Metal Makara



BM4

BM4-5102-0000

6 Ad. 1/16A. 220V. Prizli
5x2,5mm TTR 40 Mt. Kapasiteli
Metal Makara



BM4

BM4-5603-0000

2 Ad. 1/16A. 220V. 1 Ad. 3/25A. 380V.
Prizli 5x2,5mm TTR 40 Mt. Kapasiteli
Metal Makara



BM4

BM4-5203-1060

Metal

4 Ad. 1/16A. 220V. IP67 Prizli
5x2,5mm TTR 50 Mt. Kapasiteli
Metal Makara



BM5

BM5-6431-0000

2 Ad. 1/16A. 220V. 1 Ad. 5/32A. 380V.
1 Ad. 5/16A. 380V. IP67 Prizli 5x2,5mm
TTR 50 Mt. Kapasiteli Metal Makara



BM5

BM5-6231-1611

2 Ad. 1/16A. 220V. 2 Ad. 5/32A. 380V.
IP67 Prizli 5x2,5mm TTR 100 Mt.
Kapasiteli Arabalı Metal Makara



BM6

BM6-7231-2610

4 Ad. 1/16A. 220V. IP67 Prizli
5x2,5mm TTR 100 Mt. Kapasiteli
Arabalı Metal Makara



BM6

BM6-7431-0000

Güvenli

24 Volt İzole Trafolu Aydınlatma



5 YIL
GARANTİ

İşletme belgesi için iş güvenliği tarafından istenilen özel tasarımı, iş güvenliğine uygun 24 volt trafolu aydınlatma düzeneği



Anahtarlı El Lambası
BA1-1001-0001



Anahtarsız El Lambası
BA1-2001-0001



Anahtarlı 7,5mt.
Kablolu El Lambası
BA1-1001-1031



Anahtarsız 7,5mt.
Kablolu El Lambası
BA1-2001-1031



Anahtarlı 7,5mt. 2x1mm
Kablolu El Lambası
24V. Fişli
BA1-1001-1021



24V. 100W. Trafolu
El Lambası
BA2-0111-1121



24V. 100W. Trafo
BA2-0110-0121



24V. 200W. Trafolu
El Lambası
BA2-0211-1121



24V. 200W. Trafo
BA2-0210-0121

ABS. Buatlar

**5 YIL
GARANTİ**



70 mm BB2-0141-0003 Halogen Free IP44 BB1-0141-0003	90 mm BB2-0241-0003 Halogen Free IP44 BB1-0241-0003	85x85x50 BB2-0341-0003 Halogen Free IP44 BB1-0341-0003	95x95x50 BB2-0441-0003 Halogen Free IP44 BB1-0441-0003	95x95x60 BB2-0431-0083 / IP44 BB2-0431-0086 / IP67 Halogen Free BB1-0431-0083 / IP44 BB1-0431-0086 / IP67	110x110x70 BB2-1231-0023 / IP44 BB2-1231-0026 / IP67 Halogen Free BB1-1231-0023 / IP44 BB1-1231-0026 / IP67
110x110x100 BB2-1131-0053 / IP44 BB2-1131-0056 / IP67 Halogen Free BB1-1131-0053 / IP44 BB1-1131-0056 / IP67	110x110x100 BB2-1121-0053 / IP44 BB2-1121-0056 / IP67 Halogen Free BB1-1121-0053 / IP44 BB1-1121-0056 / IP67	120x120x70 BB2-0531-0003 / IP44 BB2-0531-0006 / IP67 Halogen Free BB1-0531-0003 / IP44 BB1-0531-0006 / IP67	120x120x140 BB2-0531-0063 / IP44 BB2-0531-0066 / IP67 Halogen Free BB1-0531-0063 / IP44 BB1-0531-0066 / IP67	120x120x140 BB2-0521-0063 / IP44 BB2-0521-0066 / IP67 Halogen Free BB1-0521-0063 / IP44 BB1-0521-0066 / IP67	110x150x70 BB2-1331-0023 / IP44 BB2-1331-0026 / IP67 Halogen Free BB1-1331-0023 / IP44 BB1-1331-0026 / IP67
120x170x70 BB2-0931-0023 / IP44 BB2-0931-0026 / IP67 Halogen Free BB1-0931-0023 / IP44 BB1-0931-0026 / IP67	120x170x70 BB2-0921-0023 / IP44 BB2-0921-0026 / IP67 Halogen Free BB1-0921-0023 / IP44 BB1-0921-0026 / IP67	120x170x140 BB2-0931-0063 / IP44 BB2-0931-0066 / IP67 Halogen Free BB1-0931-0063 / IP44 BB1-0931-0066 / IP67	120x170x140 BB2-0921-0063 / IP44 BB2-0921-0066 / IP67 Halogen Free BB1-0921-0063 / IP44 BB1-0921-0066 / IP67	120x230x80 BB2-0631-0003 / IP44 BB2-0631-0006 / IP67 Halogen Free BB1-0631-0003 / IP44 BB1-0631-0006 / IP67	
120x230x140 BB2-0631-0063 / IP44 BB2-0631-0066 / IP67 Halogen Free BB1-0631-0063 / IP44 BB1-0631-0066 / IP67	120x230x140 BB2-0621-0063 / IP44 BB2-0621-0066 / IP67 Halogen Free BB1-0621-0063 / IP44 BB1-0621-0066 / IP67	210x300x90 BB2-0731-0003 / IP44 BB2-0731-0006 / IP67 Halogen Free BB1-0731-0003 / IP44 BB1-0731-0006 / IP67	220x300x140 BB2-0731-0063 / IP44 BB2-0731-0066 / IP67 Halogen Free BB1-0731-0063 / IP44 BB1-0731-0066 / IP67	220x300x140 BB2-0721-0063 / IP44 BB2-0721-0066 / IP67 Halogen Free BB1-0721-0063 / IP44 BB1-0721-0066 / IP67	
340x340x160 BB2-1031-0073 / IP44 BB2-1031-0076 / IP67 Halogen Free BB1-1031-0073 / IP44 BB1-1031-0076 / IP67	340x340x160 BB2-1021-0073 / IP44 BB2-1021-0076 / IP67 Halogen Free BB1-1021-0073 / IP44 BB1-1021-0076 / IP67	300x535x150 BB2-1231-0092 / IP44 BB2-1231-0096 / IP67 Halogen Free BB1-1231-0092 / IP44 BB1-1231-0096 / IP67	300x535x150 BB2-1221-0092 / IP44 BB2-1221-0096 / IP67 Halogen Free BB1-1221-0092 / IP44 BB1-1221-0096 / IP67	Ø80x45mm. Vidalı Kapak BB2-1431-0006 / IP67 Halogen Free BB1-1431-0006 / IP67	

Plastik ve Metal Buton Kutuları

IP44 - IP67

5 YIL
GARANTİ



Acil Stop Buton Kutusu



BT3-1011-0006

Tekli Buton Kutusu



BT3-1000-0006

İkili Buton Kutusu



BT3-2000-0006

Üçlü Buton Kutusu



BT3-3000-0006

Dörtlü Buton Kutusu



BT3-4000-0006

Beşli Buton Kutusu



BT3-5000-0006

10A. Pako Şalter Kutusu



BT3-1020-0002

25A. Pako Şalter Kutusu



BT3-2030-0002

Priz ve Sigorta Kutusu



BT3-4040-0002

1/16A. 220V. Prizli
Sigorta Kutusu



BT3-4050-0002

1/16A. 220V. Prizli Sinyalli
Sigorta Kutusu




BT3-4060-0002

Tekli Buton Kutusu
80x80x60




BT4-1001-0007

Tekli Buton Kutusu
80x80x73




BT4-1001-0017

İkili Buton Kutusu
80x130x73




BT4-2001-0007

Üçlü Buton Kutusu
80x170x73




BT4-3001-0007

Dörtlü Buton Kutusu
80x170x73




BT4-3001-0017

Beşli Buton Kutusu
80x230x73




BT4-4001-0007

Altılı Buton Kutusu
80x230x73




BT4-4001-0017

Tekli Buton Kutusu
Korumalı
80x80x60




BT4-1071-0007

Tekli Buton Kutusu
Korumalı
80x80x73




BT4-1071-0017

İkili Buton Kutusu
Korumalı
80x130x73




BT4-2071-0007

Üçlü Buton Kutusu
Korumalı
80x170x73




BT4-3071-0007

Dörtlü Buton Kutusu
Korumalı
80x170x73




BT4-3071-0017

Beşli Buton Kutusu
Korumalı
80x230x73



BT4-4071-0007

Altılı Buton Kutusu
Korumalı
80x230x73



BT4-4071-0017

Alüminyum Buat Kutuları

IP67**5 YIL
GARANTİ**

65x65x40



BB3-2103-1017

65x100x40



BB3-2113-1017

80x80x60




BB3-2131-0087

80x80x73



BB3-2131-0097

80x130x73



BB3-2231-0097

80x170x73



BB3-2331-0097

80x230x73



BB3-2431-0097

100x100x75




BB3-2531-0107

100x130x75




BB3-2123-1107

130x130x90



BB3-2631-0047

130x190x90




BB3-2731-0047

130x230x90



BB3-2133-1047

160x160x90



BB3-2143-1047

160x260x90




BB3-2153-1047

170x190x90



BB3-2831-0047

190x250x90



BB3-2931-0047

190x350x90



BB3-2163-1047

190x350x90 Montajlı



BB3-2160-1047

250x250x110



BB3-2173-1057

250x250x110 Montajlı



BB3-2170-1057

310x400x140



BB3-2183-1067

310x400x140 Montajlı



BB3-2180-1067

230x330x140



BB3-2193-1067

230x330x140 Montajlı



BB3-2190-1067



Tekstil Sektöründe Hareketli Makinalarda Kullanılan Enerji Aktarım Tamburu



Aritma Tesisi



Oto servislerinde Kullanılan Hava, Su, yağ ve Enerji Aktarımları



Vinçlerde Kullanılan Yağ ve Enerji Aktarım Tamburu




Yüksek akım çeken kaynak makinaları için enerji aktarım tamburları



Vinçlerde Kullanılan Yağ ve Enerji Aktarım Tamburu



Ayrıca gemilerde oluşan statik elektriğin boşaltılması için topraklama tamburlarımız da mevcuttur.



Endüstride Teknik Çözümler
TAMBUR ENERJİ AKTARIM KOLLEKTÖRÜ (10A./40A. 3/16 kutuplu çeşitlerimizdir.)

Monofaze - Elektrik Aktarım Tamburu
Kilitlemeli - Plastik Gövde



BE1-3003-0110

Trifaze - Elektrik Aktarım Tamburu
Kilitlemesiz - Metal Gövde



BE0-0003-0350

Monofaze - Elektrik Aktarım Tamburu
Kilitlemesiz - Plastik Gövde



BE0-3003-0110

Trifaze - Elektrik Aktarım Tamburu
Kilitlemeli - Metal Gövde



BE1-0003-0350

Monofaze - Elektrik Aktarım Tamburu
Kilitlemesiz - Plastik Gövde



BE0-3003-0120

Topraklama ve Kaynak için
Elektrik Aktarım Tamburu
Kilitlemeli - Metal Gövde



BE1-0003-AA20

Monofaze - Elektrik Aktarım Tamburu
Kilitlemeli - Metal Gövde



BE1-0003-0120

Topraklama ve Kaynak için
Elektrik Aktarım Tamburu
Kilitlemeli - Metal Gövde



BE1-0003-BB15

2 Hava & Enerji Aktarım Tamburu



BHA-0210-0115

Hava Aktarım Tamburu



BHA-0433-0015

Hava Aktarım Tamburu



BHA-0233-0020

Poliüretan Hortumlu Hava Aktarım Tamburu



BHA-3113-0009

Poliüretan Hortumlu Hava Aktarım Tamburu



BHA-0213-0020

Poliüretan Hortumlu Hava Aktarım Tamburu



BHA-3213-0020

Sulama Tamburu



BSA-0223-0006

Paslanmaz Gövdeli
Su Aktarım Tamburu



BSA-2433-0015

Su Aktarım Tamburu



BSA-0333-0020

Hidrolik Yağ Aktarım Tamburu



BYA-3443-0010

Hidrolik Yağ Aktarım Tamburu



BYA-0443-0020

Vinç Tamburu
Çift Hortumlu Yağ & Gres Aktarım Tamburu



BYA-0653-0020

Gaz Aktarım Tamburu



BGA-0741-0020

Gaz Aktarım Tamburu



BGA-0743-0030

Endüstride
Teknik Çözümler

ABS. PANOLAR



Teknik Özellikler



IP66 koruma seviyesi



IK 10 darbe dayanımı yüksek plastik gövde



Basit ve kolay kurulum:
Üst, alt ve yandan kablo montajı imkanlarına sahiptir



Kapakta özel kilit sistemi



650°C ısıya kadar dayanıklı yanmaz malzeme



0,8 mm taban sacı



-40°C / +80°C ortam sıcaklığına uygun



Bemis özel tasarımı

**5 YIL
GARANTİ**



KARAVAN TİPİ ÜRÜNLER



KARAVAN TİPİ
ENERJİ DAĞITIM KUTUSU
KAPALI GÖRÜNÜMÜ

TÜRKİYE'DE İLK ve TEK

BKT-0500-3000
3/16A. 220V. KAPAKLI FİŞ



BKT-0002-3001
PANO PRİZLİ
ÇAKMAKLIK + UYDU GİRİŞLİ



BKT-3000-3000
BOŞ KASA



BKT-0106-2000
1/16A. FİŞ - 3/16A. ADAPTÖR PRİZ



BKT-0502-2000
3/16A. FİŞ - 1/16A. ADAPTÖR PRİZ



BC1-1402-2870
3/16A. 220V. DÖNER PRİZ



BKT-0502-2200



BKT-0106-2200



BKT-0102-2103



BKT-0102-2110



BKT-0118-2103



BKT-0118-2105



BKT-0118-2110



BKT-0102-8110



BKT-0118-8110



BKT-0506-2205



BKT-0506-2210



BKT-0708-2505



BKT-0708-2510



BX1K7444-2100



BX1K8222-2100


Kablolu seyyar uzatma ürünlerimiz kamp, tekne, karavanlarda kullanıma uygundur.



Kamp, karavan ve genel seyyar enerji aktarımı için tasarlanmış çeşitlerimiz. Bemis güvencesiyle TSE belgeli kablo bağlantılarında pabuç uygulanarak %100 test kontrollü üretilmektedir.

Amaç: Teknik adam saat ücretlerinin yükselmesi nedeniyle bu tür ürünlere ihtiyaç artmıştır. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla listemize eklenmiştir.

IEC 60309'a göre endüstriyel fiş ve priz standartları çizelgesi ve renk tablosu




CEE Norm

Renk ve Saat Yön Pozisyon
Teknik Çizelge

**ULUSLARARASI STANDARTLARINDA
PRİZLERDE KULLANILAN ÇİZELGE**





















KUTUP SAYISI - HIZ VOLTAJ - AMPER SAAT YÖN
POZİSYONUNA GÖRE RENK KODLARI



Prizin önden görüşünüşüne göre topraklama kontağı pozisyonları



IP KORUMA SINIFI TABLOSU VE ÖRNEK AÇIKLAMA

Katkı Cisimlere Karşı Koruma		Suya Karşı Koruma		Darbeye Karşı Koruma	
0	Korumasız	0	Korumasız	0	Korumasız
1	 $\varnothing 50 \text{ mm}$ Elin tersi ile temasa ve çapı 50 mm'den büyük katı cisimlere karşı koruma	1	 Düşey olarak akan su damlalarına karşı koruma	1	 150 gr 15 cm Darbe Şiddeti 0,225 jul
2	 $\varnothing 12.5 \text{ mm}$ Parmak ile temasa ve çapı 12 mm'den büyük katı cisimlere karşı korumalı	2	 15° Her iki yönden 15°'lik açıyla düşen (sıçrayan) suya karşı korumalı	2	 250 gr 15 cm Darbe Şiddeti 0,375 jul
3	 $\varnothing 2.5 \text{ mm}$ Çapı 2,5 mm'den büyük katı cisimlere karşı korumalı	3	 60° Her iki yönden 60°'lik açıyla düşen (sıçrayan) suya karşı korumalı Sembol: 	3	 250 gr 20 cm Darbe Şiddeti 0,500 jul
4	 $\varnothing 1 \text{ mm}$ Çapı 1 mm'den büyük granül halindeki katı cisimlere karşı korumalı	4	 Tüm yönlerden sıçrayan suya karşı korumalı Sembol: 	5	 500 gr 40 cm Darbe Şiddeti 2 jul
5	 İnsan temasına karşı tam korumalı. Toza karşı zararsız koruma Sembol: 	5	 Tüm yönlerden gelen su jetine karşı korumalı Sembol: 	7	 1500 gr 40 cm Darbe Şiddeti 6 jul
6	 İnsan temasına karşı ve toza karşı tam koruma Sembol: 	6	 Tüm yönlerden gelen (deniz dalgasına eşdeğer) yüksek basınçlı su jetine karşı korumalı Sembol: 	9	 5000 gr 40 cm Darbe Şiddeti 20 jul
İmalatlarımızda yukarıdaki koruma sınıfları göz önüne alınarak IP değerleri verilmiştir.		7	 1 m 15 cm Geçici olarak suya daldırıldığında Sembol: 	Örnek 1: IP 44  Çapı 1 mm'den büyük katı cisimlere ve tüm yönlerden sıçrayan suya karşı korumalı Örnek 2: IP 55  İnsan temasına, toza ve tüm yönlerden gelen su jetine karşı korumalı	
		8	 m Kalıcı olarak suya daldırıldığında Sembol: 		

IP **44**

IP **67**



Tanıtım ve Satış Ekibimiz

Merkez 0 533 956 25 46	Ankara Bölge Müdürü 0 549 797 10 47	Ege - Akdeniz Bölge Tanıtım Sorumlusu 0 549 804 85 99
İstanbul Avrupa 1. Bölge 0 549 839 13 34	İstanbul Asya 3. Bölge (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu) 0530 321 56 57	Ege - Akdeniz Bölge 0 530 875 30 92
Bursa Bölge (Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Çanakkale) 0 549 797 10 42	İç Anadolu Bölge 0549 839 13 36	Karadeniz Bölge 0 533 140 13 64
Güneydoğu Anadolu Bölge 0 549 797 10 45	Arge ve Kalıp Üretim 0 224 363 30 65 Dahili: 146	Planlama ve Üretim 0 224 363 30 65 Dahili: 142

DIŞ TİCARET

Dünya pazarında marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Bemis Elektrik, 55 Ülkeye yaptığı ihracatı, 2022 yılı itibari ile 65 Ülkeye ihracat olarak hedeflemiştir.

Bemis ürünleri, distribütörler, acenteler ve Bemis showroomları vasıtasıyla global pazardaki kullanıcıları ile buluşmaktadır.

Katıldığı uluslararası fuarlar ve tanıtım faaliyetleri ile Bemis'in dünyada marka bilinirliğini artması yönünde çalışmalarını sürdürmektedir.



Bemis Merkez

Dış Ticaret Departmanı

+90 542 773 72 94

trade@bemis.com.tr

+90 224 363 30 65

www.bemis.com.tr

Bemis Avrupa Şubesi



BİZİ TERCİH EDEN ÖRNEK REFERANSLAR



TÜRKİYE PETROLLERİ

BİZİ TERCİH EDEN ÖRNEK PROJELER

- Yavuz Sultan Selim Köprüsü,
- 1915 Çankale Köprüsü,
- Osmangazi Köprüsü,
- Akkuyu Nükleer Santrali,
- İstanbul Hava Limanı,
- İstanbul Metro,
- Marmaray, Avrasya Geçidi
- Tüneller: Ovit, Zigana, Ilgaz, Bolu
- Stadyumlar: Kadir Has, Timsah Arena
- Şehir Hastaneleri



**6000 çeşit
ürün ile**

**55 Ülkeye
İhracat**



**100
yüzde
yerli...**

Her şey elektrikle başlar, aşk bile...
Bemis Elektrik

Bursa Organize Sanayi Bölgesi
Yeşil Cad. No:31 NİLÜFER/BURSA/TÜRKİYE
Tel.: 0224 363 30 65 Faks: 0224 362 73 36



 www.bemis.com.tr